


Pytania i odpowiedzi

1. Jak wygenerować plik JPK_MAG z programu TytanSQL Gosmat?.....1

1. Jak wygenerować plik JPK_MAG z programu TytanSQL Gosmat?

Generowanie pliku JPK_MAG z programu TytanSQL Gosmat należy zacząć od uruchomienie funkcji Generuj JPK_MAG: Zestawienia → Generuj JPK_MAG → otworzy się okno Parametry JPK_MAG.



The screenshot shows the 'Parametry JPK_MAG' dialog box. The fields are as follows:

- Data Od: 1 września 2018
- Data Do: 30 września 2018
- Magazyn: Magazyn (1)
- Cel złożenia: 1 (1 - złożenie deklaracji; 2, 3, 4, ... - kolejne korekty)
- Katalog docelowy: C:\Users\macie\Documents\JPK_MAG
- Komentarz: (empty text box)
- Zapisz w: Nie zmieniaj C:\Users\macie\Documents\JPK_MAG\JPK_MAG_2018-09.xml
- Buttons: Ustawienia, Zapisz JPK_MAG

W oknie Parametry JPK_MAG dostępne są następujące funkcje:

- Data od – Data do – dokonujemy wyboru okresu za który wykonujemy generowanie pliku JPK_MAG;
- Magazyn - wybieramy numer magazynu;
- Katalog docelowy – podajemy ścieżkę do folderu w którym mają być zapisywane wygenerowane pliki, możemy również dodać dodatkowy opis i nazwę pliku;
- Zapisz – powoduje wygenerowanie i zapisanie pliku JPK_MAG;
- Ustawienia – należy podać dane firmy. Wymagane są pola Kod urzędu, Pełna nazwa, REGON, Kod kraju, dane adresowe i E-mail – Po wprowadzeniu danych zapisujemy je przyciskiem Zapisz. Przy próbie zapisu pliku JPK_MAG, jeżeli będzie brakować jakiś informacji, operator zostanie o tym powiadomiony.

Uwaga - raz wprowadzony i zapisany NIP, nie może zostać zmieniony!

Jeżeli wcześniej generowany był plik JPK_VAT z programu Tytan SQL, to pola w Ustawienia JPK są już wypełnione.

Kody (czterocyfrowe) urzędów skarbowych można znaleźć na stronach internetowych np. <https://www.mf.gov.pl/documents/764034/5878323/Dz.+Urz.+Min.+Roz.+i+Fin.+z+dnia+1+marca+2017+r.++poz.+41+->

Ustawienia JPK

Dane

Kod urzędu	NIP	REGON
<input type="text" value="3020"/>	<input type="text" value="7810042695"/>	<input type="text"/>

Pelna nazwa

Adres

Kod kraju	Województwo	Powiat	
<input type="text" value="PL"/>	<input type="text" value="Wielkopolskie"/>	<input type="text" value="Poznański"/>	
Gmina	Miejscowość	Poczta	
<input type="text" value="Poznań"/>	<input type="text" value="Poznań"/>	<input type="text" value="Poznań"/>	
Kod pocztowy	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
<input type="text" value="60-711"/>	<input type="text" value="Strusia"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>

Katalog docelowy